



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

LANCI

Strana: 1 z 3

LANCI



Přípravek pro odstraňování vodního kamene a hygienickou dezinfekci

Oblast použití:

prostředek je určen pro mytí a dezinfekci sprchových koutů, koupelen, vodovodních baterií a WC.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (1% roztok, 20 °C)
čirá kapalina růžové barvy	cca 1,00 kg/l	< 3

Aplikace přípravku a podmínky použití:

Prostředek je určen pro čištění tzv. technologií postřiku, která probíhá ve dvou fázích:

1. etapa: nanesení koncentrovaného prostředku na mytý resp. čištěný povrch.

Způsob nanesení LANCI	Teplota čištěného povrchu (°C)	Doba expozice aplikačního roztoku	Účinnost
Pomocí rozprašovače	prostorová	cca 5 – 15 min	Baktericidní a fungicidní

V případě mytí resp. čištění větších znečištěných ploch se doporučuje nanesený prostředek rozetřít.

2. etapa: odstranění uvolněné nečistoty a oplach čištěného resp. mytého povrchu pitnou vodou.

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro mytí nerezových, keramických a chromovaných povrchů s možností oplachu vodou.
Aplikace prostředku není vhodná	Pro mytí povrchů vyrobených z lehkých kovů a jejich slitin (hliník, zinek, není vhodný pro povrchy s patinováním a nestálou povrchovou úpravou.

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

LANCI


Strana: 2 z 3

Upozornění: dodavatel doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet. Prostředek smí být použit jen v zařízeních, u nichž je vyloučena možnost průniku prostředku do elektrických částí.

Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: Alkyl C12-16 dimethylbenzylamonium chlorid 0,25 g/100g, didecyldimetylamonium chlorid 0,25 g/100 g, kyseliny, tenzidy a účinnost optimalizující přísady.

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nenechteje prochladnout. Při zástavě dechu, nebo nepravdělném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlažné tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. **Zajistěte účinné větrání pracovního prostoru.**

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Skladování: pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

Při styku s lehkými kovy (hliník, zinek) dochází k uvolňování vodíku.

Přeprava: je nebezpečné zboží – UN 3264 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N. (Kyselina methansulfonová).

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

LANCI

Strana: 3 z 3

Pokyny pro likvidaci:

Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

Likvidace odpadů: Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu.

Likvidace obalů: Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
750 ml PE lahev	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
5L HDPE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-

Výrobce:
MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz