



dcs™ Hybrid
diamond cleaning system



HTC
Diamond Cleaning System
Stačí přidat vodu





HTC představuje revoluční způsob čištění podlah

DCS – Diamond Cleaning System (Diamantový čistící systém) – je nová technologie mechanického ošetřování a údržby podlah s využitím mikroskopických částeček diamantu. Existují dvě různé metody DCS: Twister™ a Hybrid™. Oba systémy představují ekologickou revoluci v čištění.



Twister™

- pro zářivý lesk a každodenní čištění



Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky, bez použití chemikalií. Kotouče Twister™ lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou podlahu. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé podlah.



Hybrid™

– vaše stará podlaha bude vypadat jako nová



HTC nabízí nové řešení pro renovaci kamenných podlah. Systém DCS Hybrid™ oživí poškozené a silně opotřebené podlahy z přírodního kamene a z terazza. DCS Hybrid™ je jednoduché a ekologické řešení, které odstraní skvrny, škrábance a praskliny, jež vypadají jako pomegranátová kůra, pomocí běžných čistících strojů a vody. Nevyměňujte starou podlahu, stačí ji zrenovovat!

Vytvoření dokonalé podlahy je snadné Čtyři důvody pro chytré čištění




Výjimečná kvalita

- pro každodenní čištění a vysoký lesk

Kotouče Twister™ nechají vyniknout krásu a užitné vlastnosti vaší podlahy. Výsledky jsou neuvěřitelné! Metoda Twister™ je jedinečná tím, že odpadá pravidelná údržba podlahy a použití vosků a leštidel! Tajemství těchto mimořádných výsledků spočívá v použití mechanického čištění s miliardami mikroskopických částeček diamantu.

- Vysoký lesk
- Extrémní čistota
- Snadnější údržba




* Twister™ zvýší kvalitu a prodlouží životnost vašich podlah s voskovým nátěrem.

Finančně efektivní

- rychlejší, snadnější a levnější čištění

Twister™ lze použít na všechny typy podlah, aniž by bylo třeba měnit metodu čištění nebo čistící zařízení. Kromě toho odpadá pravidelná údržba. Kotouče Twister™ se vyznačují dlouhou životností* - a to vše přispívá k úsporám nákladů a času. Twister™ je cenově výhodná metoda také díky tomu, že ve srovnání s tradičními chemickými metodami nevyžaduje použití chemikálií**. S kotouči Twister™ získá majitel čistší podlahu s vysokým leskem. Čistící firma může nabídnout snadnější a rychlejší práci a vysoko kvalitní podlahu.

- Kratší doba čištění
- Nevyžaduje pravidelnou údržbu
- Kotouče Twister™ s dlouhou životností
- Bez použití chemikálií



* Při optimálních podmínkách na ploše nejméně 25 000 m²
** Je-li podlaha ve špatném stavu, přidejte malé množství kondicionéru Twister™ Floor Conditioner. Pro renovaci doporučujeme také použití kondicionéru Twister™ Floor Conditioner.



Ekologická udržitelnost

- čištění šetrné k životnímu prostředí, stačí přidat vodu

Volba výrobků šetrných vůči životnímu prostředí prospěje všem. Metoda Twister™ je jediná zcela ekologická alternativa tradičního chemického čištění. Twister™ je zároveň tak účinný, že zaručuje hygienicky čistou podlahu, aniž by bylo třeba aplikovat vosk či leštěnku. Zvolte pro každodenní údržbu podlaha ekologickou koncepci Twister™.

- Nižší spotřeba chemikálií – stačí pouze voda pro každodenní čištění*
- Není třeba používat vosky, leštěnky, ani pravidelnou údržbu
- Metoda Twister™ je první systém čištění doporučený Švédskou společností pro ochranu přírody

Snadné použití

- stejný postup s lepšími výsledky

Se systémem Twister™ potřebujete k čištění již pouze vodu. Vytřete podlahu suchým mopem, vyberte vhodný kotouč Twister™, přidejte vodu a spusťte automatický čistící stroj. Víc už pro dokonalou podlahu dělat nemusíte.

- Kotouče Twister™ lze nainstalovat na všechny typy čistících strojů. Prodávají se v řadě různých velikostí
- Twister™ nahrazuje běžné čistící kotouče a chemikálie. Čistící postup zůstává stejný.
- Efektivní metoda, která šetří čas. Stačí jediné vyčištění s kotouči Twister™, dokonce i na nejnáročnější podlahové materiály!

* Je-li podlaha ve špatném stavu, přidejte malou dávku kondicionéru Twister™ Floor Conditioner. Pro renovaci doporučujeme také použití kondicionéru Twister™ Floor Conditioner.

DCS Twister™ + Hybrid

Řešení pro každý typ podlahy



DCS Twister™ Standard

Třífázový proces, který se provádí při standardním čištění. K dosažení optimálních výsledků vyžaduje každý krok Twister™ zpravidla 2-3 týdny používání kondicionéru Floor Conditioner, podle stavu podlahy při zahájení čisticího procesu. Metoda Twister™ Standard nemá žádné další nároky na čas nebo pracovní síly. Pro každodenní údržbu používejte bílé kotouče Twister™ White tak dlouho, dokud podlaha nebude čistá a jednolitá. Poté použijte žluté kotouče Twister™ Yellow, které zvýší její lesk. Nyní se objeví původní zářivost podlahy. Pokračujte zelenými kotouči Twister™ Green a výsledkem bude neporovnatelně lesklejší a čistší podlaha. Ke každodenní údržbě používejte zelené kotouče Twister™ Green, které zachovají přirozený třpyt a jas podlahy.

DCS Twister™ Intensive

Naprosto stejný proces jako Twister™ Standard, s tím rozdílem, že jednotlivé kroky se provádějí šestkrát až desetkrát. Metoda Twister™ Intensive se provádí mimo standardní čistící postup. Předností metody Twister™ Intensive je okamžitá renovace podlahy. Velké podlahové plochy lze v závislosti na účinnosti stroje a počátečním opotřebení podlahy dokončit za jedený den. Pro fázi renovace kamenných podlah použijte kondicionér Floor Conditioner.

DCS Twister™ Extreme

Nejúčinnější metoda k dosažení extrémního lesku a třpytu. Podlaha se leští vysokootáčkovým strojem a zeleným kotoučem Twister™ Green. Lze použít všechny typy vysokootáčkových strojů.

DCS Hybrid™

Metoda Hybrid™ kombinuje jemné broušení s metodou Twister™ a oživuje opotřebené kamenné podlahy s velkými škrábanci či „pomerančovou kůrou“. Začněte s hnědými kotouči Hybrid™ Brown a ihned pokračujte s modrými kotouči Hybrid™ Blue, které povrch kamene jemně zbrousí. Podlahu je třeba ošetřovat tak dlouho, dokud se po každém kroku nezíská jednolitý vzhled, nejméně však osmkrát. Jemné broušení Hybrid™ se provádí za sucha. Pokračujte s kotouči Twister™ Standard nebo Intensive výše popsanou metodou.





▲ Typ podlahy: Přírodní kámen a dřevo
Místo: Výletní loď

▼ Typ podlahy: Mramor
Místo: Mezinárodní letiště



Přehled výrobků



DCS Twister™



Twister™ Black

Pro náročné čištění skvrn a znečištěných průmyslových nátěrů a surového betonu. Odstraňuje olej, mastnoty, saze a znečištění od nákladních vozů. Twister™ Black řeší problémy v průmyslovém prostředí.



Twister™ Red

Pro náročné čištění opotřebených kamenných podlah. Kotouče Twister™ Red účinně odstraní škrábance a skvrny a zanechají čistý matný povrch, připravený pro další kroky Twister™.



Twister™ White

První krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™. Kotouče Twister™ White odstraní drobné škrábance a zanechají sametově matný a čistý povrch, dobře připravený pro další kroky Twister™.



Twister™ Yellow

Druhý krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™. Tato fáze zanechává dobře připravený povrch pro poslední krok metody Twister™.



Twister™ Green

Poslední krok metody Standard nebo Intensive a také každodenní údržby podlahy. Při pravidelné aplikaci tento krok zaručí účinnou údržbu a vysoký lesk. Kotouče Twister™ Green jsou ideální pro všechny typy podlahových materiálů, jako například kámen, vinyl či linoleum. Jsou vhodné pro vysokootáčkové leštění materiálů HTC Superfloor™, terrazzo a přírodního kamene. Kotouče Twister™ Green jsou také velmi účinné pro leštění vinylových a linoleových podlah ošetřených leštěnkou.



Twister™ Floor Conditioner

Je-li podlaha ve špatném stavu, přidejte malé množství kondicionéru Twister™ Floor Conditioner. Při renovacích podlah doporučujeme také použít kondicionéru Twister™ Funguje výborně také jako sprejový leštící přípravek pro rychlé leštění Twister™. Twister™ Floor Conditioner je šetrný vůči životnímu prostředí a získal certifikát "Ekologická volba" Švédské společnosti pro ochranu životního prostředí. Twister™ Floor Conditioner neobsahuje vosky ani leštěidla.



DCS Hybrid™



Kotouče DCS Hybrid™ tvoří diamantové segmenty se dvěma velikostmi zrna a diamantem napuštěná podložka upevněná k úchytu se suchým zipem. Dostupné velikosti: 14", 17", 20" a 21". Kotouče DCS Hybrid™ lze použít na všech jednohlavých čistících strojích. K čištění velkých ploch použijte automatické čistící stroje s dostačným přitlakem (min. 70 kg).



Hybrid™ Brown

Hybrid™ Brown je nejhrubší segment řady DCS Hybrid™.

Odstraňuje drobné rýhy, přesahující hrany, nadměrné opotřebení a skvrny.




Hybrid™ Blue

Poslední krok při renovaci s kotouči DCS Hybrid™. Připraví podlahu k další renovaci s kotouči Twister™.

Kotouče Twister™ a Hybrid™ upevňujte na úchyty se suchým zipem




Pro dosažení maximální životnosti a nejlepších výsledků upevňujte kotouče DCS Twister™ na úchyty se suchým zipem bez středního upínání. Kotouče DCS Hybrid™ lze používat pouze s úchyty na suchý zip.





▲ Typ podlahy: Vinyl
Místo: Skandinávský hotelový řetězec

▼ Typ podlahy: HTC Superfloor™
Místo: Autosalon



Superfloor

IT'S BRILLIANT!

Průvodce údržbou podlah DCS

Typ podlahy

Jak čistit se systémem Twister™

Doporučené výrobky

Terrazzo	Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive nebo Standard) a denní údržbu s kotouči Twister™ Green. Suché leštění je účinné pro dosažení vyššího lesku (Twister™ Extreme). K údržbě podlah v dobrém stavu, které byly ošetřeny chemickou krystalizací, použijte pouze kotouče Twister™ Green.	Hybrid™ Brown Hybrid™ Blue	Twister™ Red Twister™ White Twister™ Yellow Twister™ Green
Plast	Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive nebo Standard) a každodenní údržbu s kotouči Twister™ Green. Suché leštění je účinné pro dosažení vyššího lesku (Twister™ Extreme). Twister™ Green dodá voskovaným podlahám v dobrém stavu mimořádně vysoký lesk, "mokrý vzhled" (hodnota lesku vyšší než 70).		Twister™ White Twister™ Yellow Twister™ Green
Vinyl			
Keramická dlažba	Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive nebo Standard) a každodenní údržbu s kotouči Twister™ Green. Je-li třeba, doporučujeme renovaci začít s kotouči Twister™ Red.		Twister™ Red Twister™ White Twister™ Yellow Twister™ Green
Linoleum	Každodenní údržba s kotouči Twister™ Green.		Twister™ Green
HTC Superfloor, leštěný beton	Každodenní údržba s kotouči Twister™ Green. Suché leštění je účinné pro dosažení vyššího lesku (Twister™ Extreme).		Twister™ Green
Strojově hladený beton	Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive nebo Standard) a denní údržbu s kotouči Twister™ Green.		Twister™ White Twister™ Yellow Twister™ Green
Neleštěný beton	Každodenní údržba s kotouči Twister™ Black. Při častém čištění podlah přejděte na kotouče Twister™ Red.		Twister™ Black Twister™ Red
Pryskyřicové podlahy (epoxidové, akrylové)	Staré podlahy – každodenní údržba s kotouči Twister™ Red. Pro extrémně znečištěné podlahy použijte kotouče Twister™ Black. Nové podlahy – každodenní údržba s kotouči Twister™ Green.		Twister™ Black Twister™ Red Twister™ Green

Bližší informace najeznete na stránkách www.htc-twister.com



Ústředí

HTC Sweden AB

PO Box 69

SE-614 22 Söderköping

Švédsko

Adresa pro návštěvy/Doručovací adresa:

Klevvägen 7

614 92 Söderköping

Švédsko

Telefon: + 46 (0)121-29400

Fax: + 46 (0)121-15212

E-mail: info@htc-sweden.com

www.htc-sweden.com

HTC Floor Systems GmbH

Im Petersfeld 7

65624 Altendiez

Německo

Telefon: +49 (0) 6432 / 64558 - 0

Fax: +49 (0) 6432 / 64558 - 22

E-mail: info@htc-europe.de

www.htc-europe.de

HTC Inc.

PO Box 5077

Knoxville, TN 37928

USA

Telefon: +1 865 689 2311

Fax: +1 865 689 3991

E-mail: info@htc-america.com

www.htc-america.com

HTC Floor systems Ltd.

Unit 4 Kingston Business Park

Dunfermline Court

Maidstone Road

Kingston

Milton Keynes

MK10 0 BY

Velká Británie

Telefon: +44 (0)845 4602500

Fax: +44 (0)845 4601500

E-mail: info@htc-europe.co.uk

www.htc-europe.co.uk

Durych Norbert
Přírodní kámen
Mlýnská 6, 160 57 Praha 6
tel: (+420) 233 343 209
fax: 233 313 830
mobil: 603.478 055, 605.502 036
email: info@htc-podlahy.cz
www.htc-podlahy.cz

